

Sokat tűrő hagymások

Az őszi tennivalók közé tartozik a hagymás virágok kiültetése. Ezt szeptembertől egészen a fagyokig megtehetjük.

A jólismert hóvirágon, tulipánon, nárciszon és jácinton kívül még sok faj kapható az üzletekben, ezek közül az igénytelenebbekről szeretnék most részletesebben írni.

A köznyelvben hagymásnak nevezett növények közös jellemzője, hogy a föld alatt módosult szárrész található, mely botanikailag lehet hagyma, gumó, vagy hagymagumó. A hagymát egymásra boruló levelek alkotják (ilyen a vörshagyma is), a gumó tömör megvastagodott föld alatti hajtás egymásra boruló levelek nélkül, a hagymagumó pedig olyan gumó amit kívülről egy hártvás burok vesz körül.

A hagymásokat mindig csoportosan ültessük, mert így mutatnak jól. A koraiakat lehet gyepebe is, de ilyenkor várjunk a fűnyírással amíg a levelek sárgulni nem kezdenek.

Fontos tudni, hogy csak a nagyméretű hagymákból kapunk virágot, az apróknak még fejlődniük kell. A legtöbb télálló hagymás és gumós növény éveken egy helyen maradhat, csak akkor ültessük át őket, ha már nagyon elsűrűsödtek.

Sok olyan díshagyma kapható, amely igénytelensége folytán kezdő kertészeknek is ajánlható.

Nagyon szép növény a kéknyelvű hagyma (*Allium karataviense*), melynek hatalmas gömb alakú virágzata rövid száron pompázik. Napos helyen, jó vízgazdálkodású talajban nevelhető (pl. sziklakert). Májusban virágzik.

A bunkós hagyma (*Allium sphaerocephalon*) az előzőnél magasabb, hasonló helyre ültethető, szintén májusban virágzó faj.




A pompás sáfrány (*Crocus speciosus*) február-márciusban nyíló, szinte mindent kibíró, apró, sziklakertbe, gyepebe, cserjék alá ültethető hagymagumós




növény. Nagyon sok színváltozata ismert. Egyéb sáfrányfajok (*Crocus*) is kaphatók, melyek általában hasonló igényűek.

A török nőszirm (*Iris danfordiae*) szintén már februárban nyílik, laza talajon akár sziklakertben, akár máshol csoportosan mutat jól. Hagymagumós növény.

A spanyol kékcsevegő, vagy harangos csillagvirág (*Hyacinthoides hispanica*) a jácinthez hasonló, az előzőekkel ellentétben félárnyékos, nedvesebb helyeken érzi jól magát.



A bókoló csillagvirág (*Scilla sibirica*) lazább talajra, napos-félárnyékos helyre ültethető, csodálatos égszínkék virágú faj. Sok egyéb, hasonló igényű és



szépségű csillagvirág is kapható (*Scilla*).

A Puskin-csillagvirág (*Puschkinia scilloides*) a csillagvirágokhoz hasonló, de



lepellevelei a tövükön összenőttek. Igénytelen, napos helyre ültethető.

A császárkorona (*Fritillaria imperialis*) az üdébb, félárnyékos-árnyékos



helyek növénye. Az elterjedtebb vörös mellett sárga színben is kapható.

Az előzőekkel ellentétben igen érzékeny, nehezen tartható növények a ciklámen (*Cyclamen*), a kakasmandikó (*Erythronium*), a kockásliliom (*Fritillaria meleagris*), közepesen igényesek a nemes liliomok (*Lilium*), a tőzikék (*Leucojum*) és a tulipánok, nárciszok jácintok hibridjei.

A szellőrózsák (*Anemone*) közül csak a csinos szellőrózsát (*Anemone blanda*) vásároljuk, mert a koronás szellőrózsával (*Anemone coronaria*) és annak hibridjeivel (St. Brigid, De Caen) ellentétben csak ez teljesen télálló. Gyepebe, fák tányérjába, cserjék elé félárnyékba vagy napra ültethető kedves, igénytelen növény.

A bemutatott apróbb hagymák, gumók 8 cm, a nagyobbak 10 cm mélyre ültetendők. Kereskedelmi forgalomban 1-5-10-es csomagokban 300-700 ft körüli

árban kaphatók. Vásárlásnál figyeljünk arra, hogy a színes fényképekkel ellátott tasakokon általában csak a növények latin nevét találjuk meg, mivel hazai nevük még nem terjedt el, vagy nem alakult ki.